CENY | OSPRZĘT | TECHNIKA

Kominki wolnostojące

OBOWIĄZUJE OD
07 | 2017

SPARTHERM®
The Fire Company

Symbole

RLA- Kominki zależne od powietrza w pomieszczeniu

Piece kominkowe, które eksploatowane są zależnie od powietrza w pomieszczeniu. Nie znaczy to jednak, że nie posiadają one osobnego doprowadzenia powietrza spalania spoza pomieszczenia, ale że dla tych pieców kominkowych nie przeprowadzono badań dla niezależności od otaczającego powietrza (doprowadzenie powietrza, rura dymowa, piec kominkowy).

RLU – Kominki niezależne od powietrza w pomieszczeniu

Kominki posiadające dopuszczenie DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) dla eksploatacji niezależnej od otaczającego powietrza (doprowadzenie powietrza, rura dymowa, piec kominkowy).

Możliwość obrotu

Piec kominkowy, który ma możliwość obracania w pomieszczeniu; kąt obrotu może wynosić od 90° – 180° stopni. Pozycję pieca można jednak zablokować, np. w celu dołożenia drewna lub czyszczenia komory spalania.

Akumulacja w górnej części.

Kominki, których korpus zawiera masę akumulacyjną, gdzie w trakcie spalania zbiera się ciepło, oddawane później do pomieszczenia poprzez promieniowanie cieplne.

Akumulacja w bocznej części.

Stalowa obudowa, z wylaną masą akumulacyjną albo okładziną z kamienia naturalnego pełniąca funkcję masy akumulacyjnej.

Zasobnik na drewno.

Kominki, które mogą być rozbudowywane o moduły dodatkowe, takie jak zasobnik na drewno.

H_2O

Kominki z wbudowanym wymiennikiem, pochłaniającym ciepło z gorących gazów spalinowych i przekazujących je do wody (c.o, c.w.u.).

Drewno opałowe

Przykład – Prawidłowy sposób składania zamówienia.

Powierzchnia	Model: a1	Model: a1 RLU
Nero	**2.279,83** 1031400	**2.279,83** 1034426
Titan	**2.279,83** 1054825	**2.279,83** 1054826
Perła	**2.365,55** 1031403	**2.365,55** 1034427
Piaskowiec Sahara	**2.783,19** 1054895	**2.783,19** 1054896
Steatyt	**2.683,19** 1031406	**2.683,19** 1034424

Model

Wersje niezależne od powietrza w pomieszczeniu

Wersje zależne od powietrza w pomieszczeniu

Cena w € bez VAT

Numer artykułu

Powierzchnia (kolory okładziny)

Wraz z publikacją niniejszego cennika wszystkie wcześniejsze ceny tracą swoją ważność. Ze względu na technologię druku istnieje możliwość różnic w odcieniach lakieru lub kamienia naturalnego. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian kolorystycznych i technicznych oraz wystąpienia błędów.

Wersje

Kolory okładziny ze stali:

Nero

Titan

Perła

Szczotkowana stal nierdzewna

Biały

Stal surowa

UWAGA: powierzchnia stali surowej ma własną patynę. Ze względu na właściwości materiału w strefach gorących może dojść do przebarwienia. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

Kolory okładziny z kamienia naturalnego:

Steatyt

Piaskowiec Sahara

Kolory okładziny szklanej:


Szkło z czarnym nadrukiem

Opcjonalne kolory: *

Magnolia

Nikiel

Rdzawy Metallic

* dopłata i przedłużony termin dostawy,
Do ceny bazowej (wykonanie Perła) każdy inny kolor dopłata +100,- € netto.

W celu uzyskania większej ilości informacji technicznych prosimy odwiedzić naszą stronę z aktualnymi adresami partnerów handlowych www.spartherm.pl

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Wersje wykończenia dostępne w standardowym programie opisane są na właściwej stronie dla danego modelu.

☐ frontowe

a6	Strona 04
a6 H_2O	Strona 05
LINEAR MODULE XS	Strona 06
LINEAR MODULE M	Strona 07
a7	Strona 08
SEO S	Strona 09
SEO L	Strona 10

☐ vis a vis

a8	Seite 11

☐ w kształcie litery L

Piko S / RLU	Strona 12
Piko L / RLU	Strona 13
Piko H_2O	Strona 14
Cubo S / RLU	Strona 15
Cubo L / RLU	Strona 16

⬭ owal

Stovo S plus	Strona 17
Stovo M	Strona 18
Stovo L	Strona 19
Stovo L plus	Strona 20
Senso S	Strona 21
Senso M H_2O	Strona 22
Senso L / RLU	Strona 23
Sino L	Strona 24
Sino City / RLU	Strona 25
Moro / RLU	Strona 26

◯ półokrągłe

a1 / RLU	Strona 27
a2 / RLU	Strona 28
a3 / RLU	Strona 29
a4 / RLU	Strona 30
a4 H_2O / RLU	Strona 31
Passo XS / RLU	Strona 34
Passo S / RLU	Strona 35
Passo L / RLU	Strona 36
Tower / Bioethanol	Strona 37
Athene	Strona 38

Akcesoria ogólne	Strona 40/42/44
ochrona przeciwpożarowa	Strona 41/43/45
Informacje techniczne	Strona 46-49

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

a6



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Biały

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model a6 Doprowadzenie powietrza konwekcyjnego	Model a6 Nakładany akumulator
	Nero	**2.949,58** 1037397	**3.039,50** 1037401
	Titan	**2.949,58** 1054835	**3.039,50** 1055031
	Perła	**3.039,50** 1037398	**3.129,41** 1037402
	Biały	**3.039,50** 1037400	**3.129,41** 1037404
	Steatyt	**3.857,98** 1037177	**3.947,90** 1037181

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1019861	Ceramika szklana	**133,00**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041861	Popielnik	**49,58**
1017964	Uszczelka FD 6028 15x8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, drzwiczki główne (wymagana długość 5 m)	**5,04***
1004928	Uszczelka FD 5001 8x2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8x0,8mm listwa przyszybowa (wymagana długość 3 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

☐ a6 H_2O



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model a6 H_2O
Nero		**3.956,30** 1037408
Titan		**3.956,30** 1054836
Perła		**4.047,06** 1037409
Biały		**4.047,06** 1037411
Steatyt		**4.676,47** 1037406

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1019861	Ceramika szklana (na zewnątrz)	**133,00**
1037428	Ceramika szklana (wewnątrz)	**124,37**
1019824	Ruszt składany	**21,00**
1041861	Popielnik	**49,58**
1017964	Uszczelka FD 6028 15x8mm drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm drzwiczki główne (wymagana długość 5 m)	**5,04***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8x0,8mm listwa przyszybowa (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1041862	Zestaw przyłącza elastycznego	**229,41**
1041864	Wzornik montażowy zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	**0,00**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

H_2O Wyposażenie patrz strona 44

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

LINEAR Module XS



RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

	Model
	LINEAR Module XS
Nero	**1.325,21** 1034404

	Model			
	Base			
	A	B	C	D
Nero	**130,25** 1034458	**252,10** 1034459	**303,36** 1034460	**355,46** 1034461

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1032492	Ceramika szklana	**81,00**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 2 m)	**6,72***
1007653	Uszczelka FD 3398 19x9mm drzwiczki główne (wymagana długość 2 m)	**7,56***

*Cena za metr bieżący



Base A



Base C



Base B



Base D



Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Linear Module M

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry







RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

	Model
	LINEAR Module M
Nero	**2.159,66** 1047524

	Model		
	Base		
	AM	BM	CM
Nero	**189,08** 1047525	**289,92** 1047526	**357,14** 1047527

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1041731	Wentylator konwekcyjny z regulatorem obrotów	**265,00**
1017324	Ceramika szklana	**132,00**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 2 m)	**6,72***
1007653	Uszczelka FD 3398 19x9mm drzwiczki główne (wymagana długość 2 m)	**7,56***

*Cena za metr bieżący



Base AM



Base CM



Base BM



Base CM

Base BM

Base AM

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

☐ a7



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Biały

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model
		a7
Nero		**2.441,18** 1021106
Titan		**2.441,18** 1054837
Perła		**2.527,73** 1021110
Biały		**2.527,73** 1021112
Steatyt		**2.744,54** 1021114

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1019861	Ceramika szklana	**133,00**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 47

SEO S / RLU
z S-Thermatik NEO

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o +/-30°

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Nero

Płaska szyba z obracaną górą.
Zakres kąta +/- 30°

SEO-App

Informacje dotyczące aktualnego procesu spalania są wyświetlane na smartfonie lub tablecie w specjalnej aplikacji.

		Model	
		SEO S	**SEO S** RLU
Okładzina	Nero	**3.100,84** 1054072	**3.100,84** 1055576
	Titan	**3.100,84** 1054076	**3.100,84** 1055579
	Perła	**3.184,87** 1054074	**3.184,87** 1055577
	Biały	**3.184,87** 1054075	**3.184,87** 1055578

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	**Cena netto**
1054224	Stalowa skrzynia na drewno 440 **	**344,54**
1054225	Stalowa skrzynia na drewno 880 **	**494,96**
1054104	Pogrzebacz	**96,64**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1054213	Ceramika szklana	**149,00**
1047842	Uszczelka FD 6063 10mm, (wymagana długość 2 m)	**3,30***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1047842	Uszczelka FD 1011A 14 x 38mm	**9,00**
1047704	Uszczelka Silikon 540mm, Popielnik	**8,00***

*Cena za metr bieżący
** Proszę podać żądany kolor przy zamawianiu



Dodatkowe stalowe skrzynie na drewno
Wymiary (wys) 235 440/880 x 340 x 8 mm

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 47

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



SEO L / RLU
z S-Thermatik NEO

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Biały

Trójstronny kominek
(Bez możliwości obrotu)

SEO-App

Informacje dotyczące aktualnego procesu spalania są wyświetlane na smartfonie lub tablecie w specjalnej aplikacji.

		Model	
		SEO L*	**SEO L*** RLU
Okładzina	Nero	**3.268,91** 1054078	**3.268,91** 1055580
	Titan	**3.268,91** 1054082	**3.268,91** 1055583
	Perła	**3.352,94** 1054080	**3.352,94** 1055581
	Biały	**3.352,94** 1054081	**3.352,94** 1055582

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054224	Stalowa skrzynia na drewno 440 **	**344,54**
1054225	Stalowa skrzynia na drewno 880 **	**494,96**
1054104	Pogrzebacz	**96,64**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1054213	Ceramika szklana przód	**149,00**
1054220	Ceramika szklana boczna wewnętrzna	**35,00**
1054221	Ceramika szklana boczna zewnętrzna	**85,00**
1006699	Uszczelka FD 3395 18x8mm, szkło tekstylne	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm listwa przyszybowa (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1047842	Uszczelka FD 5107 6mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1047704	Uszczelka Silikon 540mm, Popielnik	**8,00***

*Cena za metr bieżący
** Proszę podać żądany kolor przy zamawianiu

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 47

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

a8



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Steatyt

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model a8
Nero	**2.709,24** 1021115
Titan	**2.709,24** 1054838
Perła	**2.795,80** 1021118
Biały	**2.795,80** 1021120
Steatyt	**3.004,20** 1021122

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1019861	Ceramika szklana	**133,00**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 6 m)	**6,72***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, drzwiczki główne (wymagana długość 6 m)	**5,04***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 6 m)	**4,20***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 4 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

vis a vis

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



Piko S / RLU

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Dostawa zawiera galerię Uchwyt czarny, opcjonalnie dostępny jest w stali nierdzewnej.

Okładzina		Model: Piko S	Model: Piko S RLU
Nero		**2.048,74** 1054178	**2.048,74** 1054147
Titan		**2.048,74** 1054177	**2.048,74** 1054146
Perła		**2.134,45** 1054176	**2.134,45** 1054145
Biały		**2.134,45** 1054179	**2.134,45** 1054148

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1014503	Ceramika szklana	**410,08**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041842	Popielnik	**37,82**
1054755	Uszczelka Silikon, długość Seal: 480mm, Popielnik	**8,00***
1055292	Zestaw drzwi uszczelka	**29,00***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1032875	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1033728	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 47

Piko L / RLU

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Wykończenie RLA
z uchwytem długim

w kształcie litery L

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Na rysunku pokazano wersję z bocznym wyprowadzeniem rury dymowej przez schowek na drewno.

Przy wylocie do tyłu/do góry brak górnej osłony schowka na drewno.

Okładzina		Model		
		Piko L [1] zawias drzwiowy lewy	**Piko L** [1,2] - wąski - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy	**Piko L** [1,2] - szeroki - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy
Okładzina	Nero	**2.306,72** 1054182	**2.992,44** 1054186	**3.163,03** 1054190
	Titan	**2.306,72** 1054181	**2.992,44** 1054185	**3.163,03** 1054189
	Perła	**2.392,44** 1054180	**3.078,15** 1054184	**3.248,74** 1054188
	Biały	**2.392,44** 1054183	**3.078,15** 1054187	**3.248,74** 1054191

Okładzina		Model RLU		
		Piko L RLU	**Piko L RLU** [1,2] - wąski - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy	**Piko L RLU** [1,2] - szeroki - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy
Okładzina	Nero	**2.306,72** 1054151	**2.992,44** 1054155	**3.163,03** 1054158
	Titan	**2.306,72** 1054150	**2.992,44** 1054154	**3.163,03** 1054157
	Perła	**2.392,44** 1054149	**3.078,15** 1054153	**3.248,74** 1054156
	Biały	**2.392,44** 1054152	**3.078,15** 1054192	**3.248,74** 1054159

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
na życzenie.	boczn. wyprowadzenie HF prawe,wąski	**80,67**
na życzenie.	boczn. wyprowadzenie HF prawe,szeroki	**80,67**
1054239	Akumulacja u góry ***	**260,50**
1014503	Ceramika szklana	**410,08**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041842	Popielnik	**37,82**
1041924	Uszczelka płaska 18 x 3mm, FD 50161, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**3,36***
1054755	Uszczelka Silikon, długość Seal: 480mm, Popielnik	**8,00***
1055292	Zestaw drzwi uszczelka	**29,00***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1032875	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1033726	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

*** Zamówienie tylko z urządzeniem. Nie można domówić osobno!

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

[1] zawias drzwiowy prawy - dostawa za dopłatą i możliwy wydłużony czas dostawy

[2] schowki na drewno lewe - dostawa za dopłatą i możliwy wydłużony czas dostawy

Informacje techniczne na str. 47

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



Piko H_2O

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model
	Piko H_2O
Nero	**3.763,03** 1019315
Titan	**3.763,03** 1054861
Perła	**3.848,74** 1019319

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1006404	Ruszt	**21,00**
1041843	Popielnik	**40,34**
1019164	Ceramika szklana	**403,36**
1041924	Uszczelka płaska 18 x 3mm, FD 50161, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**3,36***
1004936	Uszczelka FD 3208 16mm drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1018818	Zestaw przyłącza elastycznego	**198,32**
1019191	Wzornik montażowy zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	**0,00**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

H_2O Wyposażenie patrz strona 44

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Cubo S / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

w kształcie litery L

Perła

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model: Cubo S	Model: Cubo S RLU
	Nero	**2.134,45** 1054162	**2.134,45** 1054135
	Titan	**2.134,45** 1054161	**2.134,45** 1054134
	Perła	**2.220,17** 1054160	**2.220,17** 1054133
	Biały	**2.220,17** 1054163	**2.220,17** 1054136

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza**	**1.099,00**
1014504	Ceramika szklana	**512,61**
1019059	RLA - Ruszt składany	**13,00**
1041842	RLA - Popielnik	**37,82**
1054755	Uszczelka Silikon, długość Seal: 480mm, Popielnik	**8,00***
1055292	Zestaw drzwi uszczelka	**29,00***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1032875	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1033728	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Cubo L / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model		
		Cubo L [1] zawias drzwiowy lewy	**Cubo L** [1,2] - wąski - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy	**Cubo L** [1,2] - szeroki - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy
Nero		**2.443,70** 1054166	**3.078,15** 1054170	**3.248,74** 1054174
Titan		**2.443,70** 1054165	**3.078,15** 1054169	**3.248,74** 1054173
Perła		**2.529,41** 1054164	**3.163,03** 1054168	**3.334,45** 1054172
Biały		**2.529,41** 1054167	**3.163,03** 1054171	**3.334,45** 1054175

Dla zamówień o przekroju drewna dłuższe czasy dostawy są możliwe.

Okładzina		Model RLU		
		Cubo L RLU	**Cubo L RLU** [1,2] - wąski - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy	**Cubo L RLU** [1,2] - szeroki - ze schowkiem na drewno dużym 8 mm prawy, zawias drzwiowy lewy
Nero		**2.443,70** 1054139	**3.078,15** 1054143	**3.248,74** 1054787
Titan		**2.443,70** 1054138	**3.078,15** 1054142	**3.248,74** 1054785
Perła		**2.529,41** 1054137	**3.163,03** 1054141	**3.334,45** 1054781
Biały		**2.529,41** 1054140	**3.163,03** 1054144	**3.334,45** 1054788

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1054239	Akumulacja w górnej części ***	**260,50**
na życzenie.	boczn. wyprowadzenie HF prawe,wąski	**80,67**
na życzenie.	boczn. wyprowadzenie HF prawe,szeroki	**80,67**
1014504	Ceramika szklana	**512,61**
1019059	RLA - Ruszt składany	**13,00**
1041842	RLA - Popielnik	**37,82**
1054755	Uszczelka Silikon, długość Seal: 480mm, Popielnik	**8,00***
1055292	Zestaw drzwi uszczelka	**29,00***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1032875	Uchwyt długi, stal ierdzewna	**58,82**
1033726	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

*** zamówienie z urządzeniem. Nie dostosować!

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

[1] zawias drzwiowy prawy - dostawa za dopłatą i możliwy wydłużony czas dostawy

[2] schowki na drewno lewe - dostawa za dopłatą i możliwy wydłużony czas dostawy

Stovo S plus

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części[1]

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Biały

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Model
		Stovo S plus
Okładzina	Nero	**2.558,82** 1041753
	Titan	**2.558,82** 1054866
	Perła	**2.644,54** 1041756
	Biały	**2.644,54** 1041759

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1018648	Ceramika szklana	**348,74**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041934	Popielnik	**44,54**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm wylot rury dymowej (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Stovo M



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model: Stovo M
Nero	**2.550,42** 1019329
Titan	**2.550,42** 1054867
Perła	**2.636,13** 1019332
Biały	**2.636,13** 1019800

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1018648	Ceramika szklana	**348,74**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041844	Popielnik	**44,54**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2 wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8 listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 48

Stovo L

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Model
		Stovo L
Okładzina	Nero	2.374,79 1019334
	Titan	2.374,79 1054868
	Perła	2.460,50 1019337
	Biały	2.460,50 1019801

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1018648	Ceramika szklana przód	**348,74**
1018649	Ceramika szklana bok	**118,49**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041844	Popielnik	**44,54**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Owal

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



Stovo L plus

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części[1]

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Perła

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem.

Okładzina	Model: Stovo L plus
Nero	**2.825,21** 1041747
Titan	**2.825,21** 1054869
Perła	**2.910,08** 1041748
Biały	**2.910,08** 1041750

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1018648	Ceramika szklana przód	**348,74**
1018649	Ceramika szklana bok	**118,49**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041934	Popielnik	**44,54**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Senso S

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



Wykończenie ze stali

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina boczna i płyta wierzchnia	Senso S Okładzina przednia			
	Nero	Titan	Perła	Szkło z czarnym nadrukiem
Nero	**2.268,07** 1030997	**2.268,07** 1054871	**2.311,76** 1031032	**2.666,39** 1031006
Titan	**2.268,07** 1054870	**2.268,07** 1054872	-	**2.666,39** 1054874
Perła	**2.311,76** 1031003	-	**2.354,62** 1031001	**2.752,94** 1031007
Steatyt	**2.718,49** 1031004	**2.718,49** 1054873	-	-
Piaskowiec Sahara	**2.818,49** 1054899	-	-	-

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1014322	Ceramika szklana	**282,35**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041847	Popielnik	**40,34**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1032808	Uchwyt długi, stal ierdzewna	**58,82**
1033724	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Oval

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Senso M H_2O



Wykończenie ze stali

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części[1]

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

wersja z uchwytem ze stali nierdzewnej

Szkło / Perła

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Okładzina przednia			
		Nero	Titan	Perła	Szkło z czarnym nadrukiem
Okładzina boczna i płyta wierzchnia	Nero	**3.868,91** 1041787	**3.868,91** 1054876	**3.912,61** 1041797	**4.319,33** 1041798
	Titan	**3.868,91** 1054875	**3.868,91** 1054877	-	**4.319,33** 1054879
	Perła	**3.912,61** 1041792	-	**3.964,71** 1041790	**4.405,88** 1041800
	stal nierdzewna szlifowana [2]	**4.137,82** 1041793	-	-	**4.578,99** 1041801
	Steatyt	**4.440,34** 1041795	**4.440,34** 1054878	-	-

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

[1] boczny akumulator frontowe z okładziną boczną z kamienia naturalnego

[2] Płyta górna zawsze w kolorze pieca

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1008302	szczotka czyszcząca	**17,65**
1010956	Ceramika szklana	**373,11**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041846	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1016990	Elastyczny zestaw przyłączeniowy	**198,32**
1032870	Uchwyt długi, stal ierdzewna	**58,82**
1019192	Wzornik montażowy zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	**0,00**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

H_2O Wyposażenie patrz strona 44

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Senso L / RLU





Wykończenie ze stali

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części[1]

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Szkło / Stal nierdzewna

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina boczna i płyta wierzchnia	Okładzina przednia: Nero	Titan	Perła	Szkło z czarnym nadrukiem
Nero	**2.666,39** 1041802	**2.666,39** 1054881	**2.718,49** 1041813	**3.159,66** 1041814
Titan	**2.666,39** 1054880	**2.666,39** 1054882	-	**3.159,66** 1054884
Perła	**2.718,49** 1041808	-	**2.752,94** 1041806	**3.246,22** 1041816
stal nierdzewna szlifowana[1]	**2.931,09** 1041809	-	-	**3.419,33** 1041817
Steatyt	**3.289,08** 1041810	**3.289,08** 1054883	-	-

Okładzina boczna i płyta wierzchnia	RLU Okładzina przednia: Nero	Titan	Perła	Szkło z czarnym nadrukiem
Nero	**2.666,39** 1042073	**2.666,39** 1054886	**2.718,49** 1042075	**3.159,66** 1042076
Titan	**2.666,39** 1054885	**2.666,39** 1054887	-	**3.159,66** 1054889
Perła	**2.718,49** 1042081	-	**2.752,94** 1042082	**3.246,22** 1042083
stal nierdzewna szlifowana[1]	**2.931,09** 1042084	-	-	**3.419,33** 1042085
Steatyt	**3.289,08** 1042086	**3.289,08** 1054888	-	-

Dodatkowe kombinacje kolorów są dostępne na życzenie za dopłatą.

[1] Górna płyta jest zawsze w kolorze czarnym

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1011645	Akumulator u góry	**230,25**
1010956	Ceramika szklana	**373,11**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041846	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1047703	Uszczelka Silikon, długość Seal: 635mm, Popielnik	**9,00***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1032870	Uchwyt długi, stal ierdzewna	**58,82**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Owal

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Sino L



wersja z kamienia naturalnego

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 120˚ (opcja)
(60 ° w prawo, a 60 ° w lewo)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

czarny / Piaskowiec Sahara
Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Okładzina przednia	
		czarny	Titan
Okładzina boczna, płyta wierzchnia utrzymujące ciepło	Steatyt	**2.589,08** 1016716	**2.589,08** 1054890
	Piaskowiec Sahara	**2.689,08** 1054900	-

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1016719	RLA możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1010956	Ceramika szklana	**373,11**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041845	Popielnik	**40,34**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1004931	Uszczelka FD 5107 6mm, Popielnik (wymagana długość 1 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem,
opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 49

Sino City / RLU

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

czarny / Piaskowiec Sahara

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Okładzina przednia	
		Sino City	**Sino City RLU**
		czarny	czarny
Okładzina boczna, płyta wierzchnia utrzymujące ciepło	Steatyt	**2.589,08** 1032850	**2.589,08** 1042088
	Piaskowiec Sahara	**2.689,08** 1054901	**2.689,08** 1054902

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1010956	Ceramika szklana	**373,11**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041848	Popielnik	**54,62**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1047698	Uszczelka Silikon, długość Seal: 780mm, Popielnik	**11,00***
1032870	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Moro / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akkumulation

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Na rysunku przedstawiono Moro z opcjonalną okładziną niszy na drewno.

czarny / Piaskowiec Sahara

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

		Okładzina przednia	
		Moro	**Moro RLU**
		czarny	czarny
Okładzina boczna, płyta wierzchnia utrzymujące ciepło	Steatyt	**2.589,08** 1032852	**2.589,08** 1042090
	Piaskowiec Sahara	**2.689,08** 1054903	**2.689,08** 1054904

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	**Cena netto**
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1032895	Ceramika szklana	**445,38**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041850	Popielnik	**54,62**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1047698	Uszczelka Silikon, długość Seal: 780mm, Popielnik	**11,00***
1032872	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1034462	Opcjonalnie okładzina niszy na drewno, piaskowiec	**95,80**
1034463	Opcjonalnie okładzina niszy na drewno, steatyt	**95,80**

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

a1 / RLU

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

półokrągłe

Okładzina		Model a1	Model a1 RLU
	Nero	**2.279,83** 1031400	**2.279,83** 1034426
	Titan	**2.279,83** 1054825	**2.279,83** 1054826
	Perła	**2.365,55** 1031403	**2.365,55** 1034427
	Piaskowiec Sahara	**2.783,19** 1054895	**2.783,19** 1054896
	Steatyt	**2.683,19** 1031406	**2.683,19** 1034424

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1013607	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1012516	Ceramika szklana	**376,47**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041859	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1033725	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

a2 / RLU



Wykończenie ze stali

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Piaskowiec Sahara

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model a2	Model a2 RLU
Nero	**2.279,83** 1031407	**2.279,83** 1034432
Titan	**2.279,83** 1054827	**2.279,83** 1054828
Perła	**2.365,55** 1031411	**2.365,55** 1034433
Piaskowiec Sahara	**2.783,19** 1054897	**2.783,19** 1054898
Steatyt	**2.683,19** 1031413	**2.683,19** 1034430

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1013608	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1012516	Ceramika szklana	**376,47**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041859	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1033725	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 46

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



a3 / RLU

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Nero

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model a3	Model a3 RLU
Nero		**2.815,13** 1054965	**2.815,13** 1054974
Titan		**2.815,13** 1054966	**2.815,13** 1054975
Perła		**2.899,16** 1054967	**2.899,16** 1054976

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1013609	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1055162	Akumulator u góry	**279,83**
1012516	Ceramika szklana	**376,47**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041859	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

półokrągłe

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



a4 / RLU

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model a4	Model a4 RLU
	Nero	**3.277,31** 1054968	**3.277,31** 1054977
	Titan	**3.277,31** 1054969	**3.277,31** 1054978
	Perła	**3.361,34** 1054970	**3.361,34** 1054979

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1013610	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1055164	Akumulator / wylot u góry	**279,83**
1055166	Akumulator / wylot z tyłu	**279,83**
1012516	Ceramika szklana	**376,47**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041859	Popielnik	**51,26**
1055446	zestaw dla wylotu spalin od tyłu	**71,43**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 50

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry



a4 H_2O / RLU

RLA

RLU (opcja)

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulacja w bocznej części

H_2O

drewno opałowe

Perła

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina		Model: a4 H_2O	Model: a4 H_2O RLU
Nero		**4.176,47** 1054971	**4.176,47** 1054980
Titan		**4.176,47** 1054972	**4.176,47** 1054981
Perła		**4.260,50** 1054973	**4.260,50** 1054982

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1012516	Ceramika szklana	**376,47**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041859	Popielnik	**51,26**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1016990	Zestaw przyłącza elastycznego	**198,32**
1019193	Wzornik montażowy zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	**0,00**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

H_2O Wyposażenie patrz strona 44

Informacje techniczne na str. 50

a4 H_2O

H_2O
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE CIEPŁA WODA POCHODZI Z KOMINKA.

Oczywiście nie bezpośrednio, tylko w przenośni. Doskonale prezentujący się w kominku ogień ogrzewa „zimną" wodę ze zbiornika buforowego, która przepływa w tym celu przez zintegrowany z kominkiem wolnostojącym wodny wymiennik ciepła. Następnie gorąca woda powraca do buforowego akumulatora ciepła. Tak zgromadzone ciepło można zużytkować w domu, na przykład odprowadzając je do grzejnika, ogrzewania podłogowego lub do kąpieli/prysznica.

Dodatkowo, oprócz ogrzewania wody kominek wolnostojący emituje błogie ciepło do pomieszczenia, w którym jest ustawiony.



NIEWIELE DREWNA – WIELE KORZYŚCI

Zużywając drewno opałowe w ilości 2,0 kg/h, wyprodukowanym przez piec ciepłem można ogrzać pomieszczenie mieszkalne o powierzchni 73m², zapewniając w domu spełniającym standard KFW 70 temperaturę 20°C.

Dodatkowo wymiennik ciepła pozwala na następujące alternatywne rozwiązania:

- można podwyższyć temperaturę wody w zbiorniku buforowym o pojemności 300l z 40°C do 55,4°C albo
- brać przez 8,0 minut prysznic z użyciem wody o temperaturze 39°C
- lub napełnić 1 wannę kąpielowa o pojemności 140l wodą o temperaturze 39°C.

półokrągłe

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Passo XS / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulacja w bocznej części

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Perła

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model: Passo XS	Model: Passo XS RLU
Nero	**2.502,52** 1020820	**2.502,52** 1032381
Titan	**2.502,52** 1054891	**2.502,52** 1054892
Perła	**2.589,08** 1020823	**2.589,08** 1032382
Biały	**2.589,08** 1020825	**2.589,08** 1032385
Szczotkowana stal nierdzewna	**2.762,18** 1018457	**2.762,18** 1032384
Stali surowej*	**2.762,18** 1055230	**2.762,18** 1055244

***UWAGA: wahania w strukturze materiału i w odcieniu powierzchni stali surowej nie stanowią powodu do reklamacji**

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1021327	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**
1020408	Ceramika szklana	**383,19**
1019059	Ruszt składany	**13,00**
1041851	Popielnik	**49,58**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1004936	RLU - Uszczelka FD 3208 16mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1006699	RLA - Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 1 m)	**5,04***
1013369	Uszczelka FD 5154 8 x 0,8mm, listwa przyszybowa (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1047704	Uszczelka Silikon, długość Seal: 540mm, Popielnik	**8,00***
1032806	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1033726	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**

*Cena za metr bieżący

W standardzie z długim czarnym uchwytem, opcjonalnie dostępny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Passo S / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Speicher

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

Biały

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

wersja z uchwytem ze stali nierdzewnej

półokrągłe

		Model	
		Passo S	**Passo S RLU**
Okładzina	Nero	**3.194,12** 1041818	**3.194,12** 1042092
	Titan	**3.194,12** 1054893	**3.194,12** 1054894
	Perła	**3.280,67** 1041821	**3.280,67** 1042095
	Biały	**3.280,67** 1041822	**3.280,67** 1042096
	Szczotkowana stal nierdzewna	**3.453,78** 1041823	**3.453,78** 1042097
	Stali surowej*	**3.453,78** 1055228	**3.453,78** 1055242

***UWAGA: wahania w strukturze materiału i w odcieniu powierzchni stali surowej nie stanowią powodu do reklamacji**

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	**Cena netto**
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1009181	Ceramika szklana	**408,40**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041849	Popielnik	**54,62**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1041866	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1033727	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**
1055642	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

Passo L / RLU



RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części (opcja)

Akumulator

Zasobnik na drewno

H_2O

drewno opałowe

wersja z uchwytem ze stali nierdzewnej

Titan

Drzwi zawsze z szybą ze szkła ceramicznego z czarnym nadrukiem

Okładzina	Model: Passo L	Model: Passo L RLU
Nero	**3.235,29** 1054849	**3.235,29** 1054852
Titan	**3.235,29** 1054856	**3.235,29** 1054858
Perła	**3.319,33** 1054855	**3.319,33** 1054857
Biały	**3.319,33** 1054851	**3.319,33** 1054854
Szczotkowana stal nierdzewna	**3.487,39** 1054859	**3.487,39** 1054860
Stali surowej*	**3.487,39** 1055232	**3.487,39** 1055245

***UWAGA: wahania w strukturze materiału i w odcieniu powierzchni stali surowej nie stanowią powodu do reklamacji**

UWAGA: Podstawa obrotowa nie jest kompatybilna z górną masą magazynowania ciepła ze względu na zwiększoną masę

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1054043	S-Thermatik NEO bez wyświetlacza	**1.099,00**
1054848	Akumulator u góry	**278,99**
1009181	Ceramika szklana	**408,40**
1019824	Ruszt składany	**22,00**
1041849	Popielnik	**54,62**
1005064	Papier ceramiczny 4mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**6,72***
1006699	Uszczelka FD 3395 D 18 x 8mm, drzwiczki główne (wymagana długość 3 m)	**4,20***
1004928	Uszczelka FD 5001 8 x 2mm, wylot rury dymowej (wymagana długość 2 m)	**5,04***
1047701	Uszczelka Silikon, długość Seal: 690mm, Popielnik	**10,00***
1041866	Uchwyt długi, stal nierdzewna	**58,82**
1034352	RLA - połączenie SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania z uszczelką	**50,42**
1055643	RLA-możliwość obrotu (RLU nie obracać)	**373,95**

*Cena za metr bieżący

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Informacje techniczne na str. 49

Wymiary | Widok z przodu | Widok z góry

Tower / bioetanol





Nero

Aluminium, stal nierdzewna, szkło hartowane

		Model
		TOWER
Wykonanie obudowa	Nero	**3.268,91** 1041937
	Biel wysoki połysk	**3.268,91** 1041939

Dane techniczne	
Materiał	Aluminium, stal nierdzewna, optycznie biały szkło hartowane
Masa	64 kg
Typ palnika	Palnik automatyczny, 2 stopniowa regulacja wysokości płomienia, dostarczany z pilotem
Pojemność zbiornika	2 x 5-litrów kanister (nieuwzględnione)
Minimalna kubatura pomieszczenia	270 m^3
Czas spalania	20 godzin [1)]

[1)] *Automatyczne wyłączenie po 8 godzin ciągłej pracy*

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Wymiary | Widok z przodu | Widok z boku | Widok z góry

ATHENE



Athene L
klamka z lewej strony



Athene R
klamka z prawej strony

RLA

RLU

Możliwość obrotu o 180° (opcja)

Akumulacja w górnej części

Akumulator

Zasobnik na drewno (opcja)

H_2O

drewno opałowe

Szczotkowana stal nierdzewna

Specyfikacja: ścienny

Okładzina		Model	
		ATHENE 2L	**ATHENE 2R**
	Nero	**4.613,45** 1045137	**4.613,45** 1045174
	Biały	**4.613,45** 1045173	**4.613,45** 1045177
	Stal surowa*	**4.865,55** 1045138	**4.865,55** 1045175
	Szczotkowana stal nierdzewna	**6.714,29** 1045139	**6.714,29** 1045176

***UWAGA: wahania w strukturze materiału i w odcieniu powierzchni stali surowej nie stanowią powodu do reklamacji**

Części zamienne i osprzęt		
Nr. art.	Produkt	**Cena netto**
1047544	Ceramika szklana Front	**159,00**
1047545	Ceramika szklana Seite	**130,00**
1044512	Akumulacja w górnej części 24kg	**88,24**
1044513	Akumulacja w korpusie 21kg	**68,91**
1004936	Uszczelka FD 3208 16mm, (wymagana długość 3 m)	**5,04***
1041924	Uszczelka 18x2,0 (wymagana długość 3 m)	**3,00***
1013369	Uszczelka 0,8x8mm, (wymagana długość 4 m)	**5,04***

*Cena za metr bieżący



Akumulacja w górnej części



akumulacja boczna, 3 części

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

SKRZYNKA NA DREWNO Kwadratowa. Praktyczna. Piękna.

Skrzynki mogą być łączone w zestawy za pomocą magnesów
(ø 22 x 6 mm), idealnie wpasują się w każde wnętrze mieszkania



Skrzynka ze stali 20/40 30/40 40/40

Szerokość: 40 cm
Wysokość: 20 cm
Głębokość: 40 cm

Szerokość: 40 cm
Wysokość: 30 cm
Głębokość: 40 cm

Szerokość: 40 cm
Wysokość: 40 cm
Głębokość: 40 cm

Skrzynka ze stali 20/60 i 30/60

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 20 cm
Głębokość: 40 cm

Szerokość: 60 cm
Wysokość: 30 cm
Głębokość: 40 cmm

		Skrzynka ze stali masywnej				
		20/40	**30/40**	**40/40**	**20/60**	**30/60**
Wersje kolorystyczne	Nero	**335,29** 1046155	**410,92** 1053955	**394,96** 1046157	**385,71** 1046156	**461,34** 1053956
	Biały	**335,29** 1046152	**410,92** 1053957	**394,96** 1046154	**385,71** 1046153	**461,34** 1053958
	Stal szlachetna*	**417,65** 1046158	**483,19** 1053953	**470,59** 1046160	**466,39** 1046159	**533,61** 1053954

***UWAGA: wahania w strukturze materiału i w odcieniu powierzchni stali surowej nie stanowią powodu do reklamacji**

Sugerowana cena detaliczna w € (bez VAT)

Akcesoria do kominków wolnostojących

Rura dymowa – KO – ø 150x250mm

Kolanko rury dymowej – KO – 45°, stałe położenie

Kolanko rury dymowej – KO – 90°, zmienne położenie

Zestaw przyłącza elastycznego

Połączenie z SQC do a1 i a2 RLA



Mufa ścienna ø 150 mm

Zestaw kolanka rury dymowej – KO – ciągnione

Rura elastyczna z aluminium

Rura elastyczna z aluminium, z izolacją

System powietrza do spalania

Rozeta Rura elastyczna z aluminium

		Rura dymowa – KO –			Kolanko rury dymowej – KO –			Rozeta	Mufa ścienna
		ø 150 x250mm	ø 150 x500mm	ø 150 x1000mm	ø 150mm 45° stałe położenie	ø 150mm 90° zmienne położenie	ø 150mm Zestaw kolanka rury dymowej ciągnione	ø 150mm	Podwójna mufa ścienna rury dymowej ø 150mm
Wersja kolorystyczna	Nielakierowana	**13,00** 1005195	**16,00** 1005201	**24,00** 1005205	**15,00** 1014474	**24,00** 1014374	-	**18,49** 1013935	**13,00** 1005217
	Czarna	**24,37** 1014585	**30,25** 1014586	**47,06** 1014587	**28,57** 1014588	**49,58** 1014589	**84,03** 1017770	**23,53** 1014410	-
	Titan	**24,37** 1054839	**30,25** 1054840	**47,06** 1054841	**28,57** 1054842	**49,58** 1054843	**84,03** 1054844	**23,53** 1054845	-
	Perła	**26,05** 1014596	**34,45** 1014597	**50,42** 1014598	**29,41** 1014599	**51,26** 1014600	**88,24** 1017771	**29,00** 1014412	-

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Produkt		Cena netto
1018508	System powietrza do spalania 100mm		**245,38**
1018509	System powietrza do spalania 150mm		**212,61**
1018510	Rura elastyczna z aluminium czarna 100mm		**30,25**
1018511	Rura elastyczna z aluminium szara 100mm		**30,25**
1018512	Rura elastyczna z aluminium z izolacją czarna 100 mm		**50,42**
1018513	Rura elastyczna z aluminium z izolacją szara 100 mm		**50,42**
1018514	Rura elastyczna z rozetą z aluminium czarna 100 mm		**18,49**
1018515	Rura elastyczna z rozetą z aluminium szara 100 mm		**18,49**
1018516	Rura elastyczna z aluminium z rozetą i izolacją czarna 100 mm		**21,01**
1018517	Rura elastyczna z aluminium z rozetą i izolacją szara 100 mm		**21,01**
1003052	Płyta przykominkowa ze szlifowanej stali nierdzewnej (900 mm, grubość 3 mm)		**161,34**
1003051	Płyta podstawy ze szlifowanej stali nierdzewnej (900 mm, grubość 3 mm)		**134,45**
1016626	Płyta podstawy ze szlifowanej stali nierdzewnej do urządzeń H_2O (900 mm, z wycięciem, grubość 3 mm)		**355,46**
1005142	Płyta przykominkowa ze szkła (900 mm, grubość 10 mm)		**263,03**
1005141	Płyta podstawy ze szkła (900 mm, grubość 10 mm)		**103,36**
1016710	Płyta podstawy ze szkła do urządzeń H_2O (900 mm, z wycięciem, grubość 10 mm)		**201,68**
1020231	Nero	Lakier we wkładzie 20ml (malowanie proszkowe)	**10,08**
1054816	Titan	lakier - zaprawka	**9,24**
1054817		Puszka aerozolowa 180ml	**44,54**
1020234	Perła 2015	lakier - zaprawka	**10,08**
1011148		Puszka aerozolowa 180ml	**66,39**
1011151		Puszka aerozolowa powlekanie termiczne bezbarwne 180ml	**45,38**
1024453	Perła	Lakier we wkładzie (lakier wodny) 20ml	**9,24**
1024595		Puszka aerozolowa (lakier wodny) 150ml	**22,69**
1024450	Biały	Lakier we wkładzie (lakier wodny) 20ml	**9,24**
1024597		Puszka aerozolowa (lakier wodny) 150ml	**22,69**
Połączenie z SQC, opcjonalny króciec powietrza do spalania do uszczelniania			**50,42**

Części i akcesoria H_2O Kominki wolnostojące

Części i akcesoria H_2O Kominki wolnostojące

Nr. art.	Produkt	Cena netto
1012083	Grupa zabezpieczania kotła	**44,00**
1024575	Podnoszenie temperatury powrotu „ErP-Ready“	**445,00**
1012081	Zawór bezpieczeństwa wg. TRD 721	**9,00**
1012082	Zawór bezpieczeństwa z manometrem	**25,00**
1012087	MAG (membranowe naczynie zbiorcze) 12 litrów wraz z mocowaniem	**93,00**
1012088	MAG (membranowe naczynie zbiorcze) 18 litrów wraz z mocowaniem	**102,00**
1012089	Zawór kołpakowy (szybkozłącze) do MAG	**39,00**
1012084	Mocowanie ścienne do MAG z zaworem bezpieczeństwa , manometrem, zaworem kołpakowym i zaworem szybkiego odpowietrzania	**82,00**
1013378	Termostat kanału dymowego	**188,00**

Poszczególne elementy należą do zestawu z piecami wolnostojacymi H_2O: termostat pompy, termiczne zabezpieczenie odpływu (TAS), zawór odpowietrzający.

Uchwyty długie

stal/ czarny[1]

stal nierdzewna

[1] standardowy stan wysyłki

Ochrona przeciwpożarowa – kominki wolnostojące ATHENE



ATHENE 2L / 2R



ATHENE 2L / 2R

Kominki wolnostojące	Odległość od bocznej ściany		Odległość od tylnej ściany				Odległość w obszarze promieniowania szyb(-y)		Wymiary ochrony przeciwpożarowej wykładziny podłogowej	Odległość dla bszaru ochrony przed promieniowaniem	
	A (cm)		B (cm)				C (cm)		D (cm)	E (cm)	
	palne	ochrona niewymagana	palne		ochrona niewymagana		palne	ochrona niewymagana	długość x szerokość		
			ściana	oderwany	ściana	oderwany				ściana	oderwany
ATHENE	200	50	60		50		80	80	120,5 x 88,5 / 89,5 (D*)	83	

Ochrona przeciwpożarowa – kominki wolnostojące Tower





1)

2)

Części i akcesoria Tower		
Nr. art.	Produkt	Cena netto
1030889	Szklana pokrywa do modelu TOWER z uchwytem	100,00
1030097	1) Szklana rura do modelu TOWER (frontowe rurka)	500,00
1033233	2) Pokrowiec do modelu TOWER	49,00
1032307	Zasilacz do automatycznego palnika w modelu Tower	33.61

Kominki wolnostojące | Akcesoria ogólne

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	a1, a1 RLU, a2, a2 RLU, a3, a3 RLU, a4, a4 RLU, a4 H_2O RLU - do 07/2014	Cena Netto
1016193	zestaw szamotów podłoga	**66,39**
1016194	zestaw szamotów ściana	**171,43**
1014340	Pełny zestaw szamotów	**236,13**
1012907	kierownica spalin	**31,09**

Nr. art.	a1, a1 RLU, a2, a2 RLU, a3, a3 RLU, a4, a4 RLU, a4 H_2O RLU - z 07/2014	Cena Netto
1041761	zestaw szamotów podłoga	**64,71**
1016194	zestaw szamotów ściana	**171,43**
1041762	Pełny zestaw szamotów	**240,34**
1012907	kierownica spalin	**31,09**

Nr. art.	a5	Cena Netto
1031713	zestaw szamotów podłoga	**62,18**
1031714	zestaw szamotów ściana	**185,71**
1018734	Pełny zestaw szamotów	**217,65**
1017976	kierownica spalin	**36,13**

Nr. art.	a6 / a6 H_2O	Cena Netto
1021278	zestaw szamotów podłoga	**85,00**
1021279	zestaw szamotów ściana	**143,00**
1041760	Pełny zestaw szamotów	**208,40**
1019837	kierownica spalin	**36,00**

Nr. art.	a7	Cena Netto
1031715	zestaw szamotów podłoga	**105,04**
1031717	zestaw szamotów ściana	**123,53**
1024592	Pełny zestaw szamotów	**227,73**
1019837	kierownica spalin	**36,00**

Nr. art.	a8	Cena Netto
1031718	zestaw szamotów podłoga	**130,25**
1031719	zestaw szamotów ściana	**82,35**
1024593	Pełny zestaw szamotów	**187,39**
1021136	kierownica spalin	**23,00**

Nr. art.	LINEAR Module XS	Cena Netto
1032854	Element podłogowy	**41,00**
1032859	Element ścianki bocznej	**41,00**
1032855	Element ścianki tylnej	**41,00**
1021136	deflektor	**23,00**

Nr. art.	LINEAR Module M	Cena Netto
1017405	Element podłogowy tylnej	**33,00**
1017404	Element podłogowy przed	**40,00**
1017461	Element ścianki bocznej	**28,00**
1017462	Element ścianki tylnej	**47,00**

Certyfikat badania DIBt

Szczegółowy opis

Wyciągany pielnik do wygodnego wybierania popiołu.

Niezależność od powietrza w pomieszczeniu, potwierdzona badaniem DIBt.

Masy akumulacyjne

a4 Awylot u góry 124 kg

a4 wylot z tyłu 110 kg

a3 wylot u góry 40 kg

a3 wylot z tyłu 40 kg

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem poprzez stronę www.spartherm.pl

Ochrona przeciwpożarowa – kominki wolnostojące ambiente



Szyba łukowa – a1, a2, a3, a4, a4 H_2O nieobrotowa



Szyba łukowa – a1, a2, a3, a4 obrotowa



Szyba prosta – a6, a6 H_2O, a7, a8 nieobrotowa



LINEAR Module XS / M

Jeżeli przy ustawianiu pieca zgodnie z rys. 1 zachowano wymiar B, a zmierzony na miejscu wymiar E jest mniejszy niż podany, to przy bocznych ścianach nie trzeba uwzględniać obszaru promieniowania.

Kominki wolnostojące	Odległość od bocznej ściany		Odległość od tylnej ściany		Odległość w obszarze promieniowania szyb(-y)		Wymiary ochrony przeciwpożarowej wykładziny podłogowej		Odległość dla obszaru ochrony przed promieniowaniem
	A (cm)		**B** (cm)		**C** (cm)		**D** (cm)		**E** (cm)
	palne	ochrona niewymagana	palne	ochrona niewymagana	palne	ochrona niewymagana	długość x szerokość	odległość (okrągła wykładzina podłogowa)	
ambiente a1 / RLU	15	10	10	5	80	80	50 x 30	50	66
ambiente a2 / RLU	15	10	10	5	80	80	50 x 30	50	66
ambiente a3 / RLU	15	10	10	5	80	80	50 x 30	50	66
ambiente a4 / RLU	15	10	10	5	80	80	50 x 30	50	66
ambiente a4 H_2O / RLU	10	10	5	5	80	80	50 x 30	50	66
ambiente a6	15	10	10	5	80	80	50 x 30	50	88
ambiente a6 H_2O	10	10	10	10	80	80	50 x 30	50	100
ambiente a7	15	10	15	5	70	70	50 x 30	50	100
ambiente a8	10	10	-	5	65	65	50 x 30	50	100
LINEAR Module XS	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50	70
LINEAR Module M	15	10	10	10	95	80	50 x 30	50	95

Kominki wolnostojące | Akcesoria ogólne

Części zamienne i osprzęt

Nr. art.	Piko/Cubo S/RLU, M/RLU, L/RLU - do 07/2014	Cena netto
1016204	zestaw szamotów podłoga	62,18
1016205	zestaw szamotów ściana	73,11
1015104	Pełny zestaw szamotów	135,29
1015038	kierownica spalin	34,45

Nr. art.	Piko/Cubo S, M, L - z 07/2014	Cena netto
1033433	zestaw szamotów podłoga	59,66
1033435	zestaw szamotów ściana	73,11
1033437	Pełny zestaw szamotów	143,70
1015038	kierownica spalin	34,45

Nr. art.	Piko H_2O	Cena netto
1031726	zestaw szamotów podłoga	112,61
1031727	zestaw szamotów ściana	87,39
1031728	Pełny zestaw szamotów	169,75
1012260	kierownica spalin	36,13

Nr. art.	Stovo S, M	Cena netto
1019102	zestaw szamotów podłoga	63,03
1019103	zestaw szamotów ściana	177,31
1024757	Pełny zestaw szamotów	240,34
1018816	kierownica spalin	30,25

Nr. art.	Stovo S plus	Cena netto
1041917	zestaw szamotów podłoga	62,18
1041919	zestaw szamotów ściana	246,22
1041920	Pełny zestaw szamotów	309,24
1041915	kierownica spalin	43,70

Nr. art.	Stovo L	Cena netto
1019104	zestaw szamotów podłoga	109,24
1019105	zestaw szamotów ściana	113,45
1024758	Pełny zestaw szamotów	222,69
1018816	kierownica spalin	30,25

Nr. art.	Stovo L plus	Cena netto
1042649	zestaw szamotów podłoga	117,65
1041918	zestaw szamotów ściana	151,26
1041921	Pełny zestaw szamotów	302,52
1041915	kierownica spalin	43,70

Nr. art.	Senso S, Senso S RLU - do 07/2014	Cena netto
1016206	zestaw szamotów podłoga	66,39
1016207	zestaw szamotów ściana	187,39
1015105	Pełny zestaw szamotów	255,46
1015047	kierownica spalin	31,09

Nr. art.	Senso S - z 07/2014	Cena netto
1033335	zestaw szamotów podłoga	75,63
1016207	zestaw szamotów ściana	187,39
1033336	Pełny zestaw szamotów	263,03
1015047	kierownica spalin	31,09

Nr. art.	Senso M H_2O, Senso L, Sino L, Sino City - do 07/2014	Cena netto
1016200	zestaw szamotów podłoga	66,39
1016201	zestaw szamotów ściana	200,00
1014338	Pełny zestaw szamotów	263,03
1012254	kierownica spalin	39,50

Nr. art.	Senso M H_2O, Senso L, Sino L, Sino City - z 07/2014	Cena netto
1042174	zestaw szamotów podłoga	64,71
1016201	zestaw szamotów ściana	200,00
1042175	Pełny zestaw szamotów	239,50
1012254	kierownica spalin	39,50

Nr. art.	Moro	Cena netto
1033297	zestaw szamotów podłoga	71,43
1033298	zestaw szamotów ściana	118,49
1033299	Pełny zestaw szamotów	176,47
1033300	kierownica spalin	35,29

Nr. art.	Passo XS / RLU	Cena netto
1021263	zestaw szamotów podłoga	66,39
1021264	zestaw szamotów ściana	121,01
1024759	Pełny zestaw szamotów	170,59
1019870	kierownica spalin	34,45

Nr. art.	Passo S, M, L - do 07/2015	Cena netto
1016307	zestaw szamotów podłoga	80,67
1016311	zestaw szamotów ściana	119,00
1010170	Pełny zestaw szamotów	197,48
1012385	kierownica spalin	35,00

Nr. art.	Passo S, M, L - z 07/2015	Cena netto
1037705	zestaw szamotów podłoga	83,00
1016311	zestaw szamotów ściana	119,00
1033863	Pełny zestaw szamotów	201,68
1012385	kierownica spalin	35,00

Nr. art.	SEO S	Cena netto
1054777	zestaw szamotów podłoga	58,00
1054823	zestaw szamotów ściana	174,00
1054824	Pełny zestaw szamotów	232,00
1053975	kierownica spalin	21,00

Nr. art.	SEO L	Cena netto
1054777	zestaw szamotów podłoga	58,00
1054776	zestaw szamotów ściana	159,00
1054778	Pełny zestaw szamotów	217,00
1053975	kierownica spalin	21,00

Ochrona przeciwpożarowa – selection Kominki wolnostojące



Szeroki zakres promieniowania



Szyba narożna



Szyba przednia i boczna



Szyba czołowa, piec obrotowy



Szyba czołowa prosta



SEO S obrotowy



SEO L Szyba przednia i boczne

Kominki wolnostojące	Odległość od bocznej ściany		Odległość od tylnej ściany		Odległość w obszarze promieniowania szyb(-y)		Wymiary ochrony przeciwpożarowej wykładziny podłogowej	
	A (cm)		B (cm)		C (cm)		D (cm)	
	palne	ochrona nie wymagana	palne	ochrona nie wymagana	palne	ochrona nie wymagana	długość x szerokość	Odległość (okrągła wykładzina podłogowa)
Piko S / Piko S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko L / Piko L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko H_2O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo S / Cubo S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo L / Cubo L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
SEO S	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
SEO L	65	25	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo S plus	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo M	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo L	56	25	13	5	80	80	50 x 30	50
Stovo L plus	64	25	13	5	80	80	50 x 30	50
Senso S / Senso S RLU	47	20	10 *	5	80	80	50 x 30	50
Senso M H_2O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Senso L / Senso L RLU	45	10	15	5	80	80	50 x 30	50
Sino L	10	10	8	5	80	80	50 x 30	50
Sino City / Sino City RLU	36	10	7	5	80	80	50 x 30	50
Moro / Moro RLU	35	20	20	5	80	80	50 x 30	50
Passo XS / Passo XS RLU	15	15	5	5	80	80	50 x 30	50
Passo S / Passo S RLU	5	5	10	5	80	80	50 x 30	50
Passo L / Passo L RLU	5	5	10	5	80	80	50 x 30	50

* Odstęp obowiązuje tylko w powiązaniu z blach chroni cprzed promieniowaniem na płycie górnej, która jest zamontowana za pionowe urządzenia palinowe

Informacje techniczne

		a1	a2	a3	a4	a4 H_2O	a6		a6 H_2O
	opcjonalny	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	nakładka akumulatora ciepła	nakładka powietrza konwekcyjnego	-
PARAMETRY TECHNICZNE									
Parametry mocy znamionowej	**kW**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**8,0**	**5,9**		**7,9**
Parametry mocy znamionowej eksport	**kW**	-	-	-	-	-	-		**11,0**
Współczynnik sprawności	%	80	80	80	80	> 85	> 80		> 80
Moc grzewcza min. / maks.	**kW**	**4,5 - 7,7**	**4,5 - 7,7**	**4,5 - 7,7**	**4,5 - 7,7**	**5,6 - 10,4**	**4,5 - 7,7**		**5,5 - 10,3**
Zakres mocy grzewczej w kW min. / max Export	**kW**	-	-	-	-	-	-		7,7 - 14,3
Podział energii powietrze / H_2O	%	-	-	-	-	35 / 65	-		38 / 62
Podział energii powietrze / H_2O	kW	-	-	-	-	2,8 / 5,2	-		3,0 / 4,9 4,2 / 6,8 (eksport)
Pojemność cieplna pomieszczenia – korzystny ok.	m^3	144	144	144	144	43	144		56 / 88
Pojemność cieplna pomieszczenia – mniej korzystny ok.	m^3	84	84	84	84	27	84		35 / 53
Pojemność cieplna pomieszczenia – niekorzystny ok.	m^3	56	56	56	56	16	56		22 / 34
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej	g/s	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	4,3		7,8 / 9,6
Temperatura spalin w króćcu spalinowym	°C	350	350	350	350	150	317		238 / 249
Min. ciśnienie tłoczenia przy mocy znamionowej	Pa	12	12	12	12	12	12		12
MASY									
stal	kg	180	180	176	204	230	400 / 355		340
akumulator stalowy bok	kg	35	35	-	-	-	53		53
ceramika	kg	-	-	-	-	-	-		-
piaskowiec	kg	220	220	-	-	-	450 - 405		340 - 430
steatyt	kg	220	220	-	-	-	490 - 445		340 - 430
akumulator góra	kg	-	-	40	↑ 124 / → 114	-	45 / 0		-
WYMIARY									
Wysokość całkowita	mm	1186	1187	1469	1674	1674	1481		1481
Szerokość całkowita	mm	576	575	539	539	539	583		583
Głębokość całkowita	mm	502	502	539	539	539	468		468
Wysokość drzwi	mm	605	605	605	605	605	746		746
Szerokość drzwi	mm	462	462	462	462	462	437		437
Średnica rury dymowej Ø	mm	150	150	150	150	150	150		150
Od dolnej krawędzi nóżki do górnej krawędzi Króciec rury dymowej górny	mm	1210	1210	1349	1317	1694	1460		1460
Dolna krawędź nóżki regulacyjnej do środka Króciec rury dymnej tył	mm	1025	1025	1145	1551	1551	1308		1308
Króciec dopływu powietrza Ø	mm	100	100	100	100	100	100		100
Króciec dolotu powietrza środek - od podłogi tył	mm	155	155	132	132	275	Aby założyć od dołu do tyłu		Aby założyć od dołu do tyłu
Króciec dolotu powietrza - do przodu dół	mm	268	268	269	269	207	350		350
OPCJE									
Odpływ rury dymnej góra		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
tył		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Popielnik		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FUNKCJE									
Obracalność	°	✓	✓	✓	✓	-	-		-
Akumulator		✓	✓	✓	✓	-	✓		✓
Osobne powietrze spalania		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Działanie drzwiczek		z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą		z uchylną szybą
KONTROLE | DOPUSZCZENIA									
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Aachener/Münchener/Regensburger regulacja		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DIBt niezależnie od powietrza w pomieszczeniu		✓	✓	✓	✓	✓	-		-
Nr. dopuszczenia DIBt		Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	-		-
Art. 15 a B-VG (Austria)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

a7	a8	LINEAR Module XS	LINEAR Module M	Piko S	Piko L	Piko L HF wąski	Piko L HF szeroki	Piko H_2O	SEO S*	SEO L*
-	-	eksport	-	RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	RLU
5,9	**5,9**	**4,0**	**6,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**7,9**	-	-
-	-	**4,6**	-	-	-	-	-	-	-	-
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	-	-
4,5 - 7,7	**4,5 - 7,7**	**4,0 - 5,2**	**4,8 - 9,0**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**5,5 - 10,3**	-	-
-	-	4,5 -6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	41 / 59	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,3 / 4,6	-	-
144	144	88 / 105	> 189	165	165	165	165	105	-	-
84	84	53 / 63	107	95	95	95	95	63	-	-
56	56	34 / 41	73	65	65	65	65	41	-	-
5,1	5,6	3,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	8,6	-	-
318	300	252	370	325	325	325	325	215	-	-
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
200	200	ab 56	ab 90	160	175	295	325	240	240	225
80 / 110 /140*	80 / 110 /140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 300	250 - 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 300	250 - 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 / 30 / 35*	20 / 30 / 35*	-	-	-	† 50 opcjonalnie dostępny → 63	50 / 63	50 / 63	-	-	-
1190	1190	z 525	z 612	1156	1436	1436	1436	1500	1393	1393
583	583	z 400	z 716	406	406	666	819	500	444	444
468	468	350	450	406	406	406	406	500	352	352
706	706	456	503	572	572	572	572	478	890	890
437	437	348	610	345 / 345	345 / 345	345 / 345	345 / 345	415 / 415	444	444
150	150	130	150	150	150	150	150	150	150	150
1168	1168	z 548	z 610	1130	1270	1270	1270	1527	1424	1400
980	-	-	z 566	973	1113	1113	1113	1386	1290	1290
100	100	-	150	100	100	100	100	100	100	100
205	-	-	z 345	126	126	126	126	148	131	131
234	234	-	333	202	202	202	202	268	170	170
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Stal / Piaskowiec / Steatyt

Uwagi: zastrzega się możliwość zmian technicznych i kolorystycznych

		Cubo S	Cubo L	Cubo L HF wąski	Cubo L HF szeroki	Stovo S plus	Stovo M	Stovo L	Stovo L plus
	opcjonalny	RLU	RLU	RLU	RLU				
PARAMETRY TECHNICZNE									
Parametry mocy znamionowej	**kW**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Parametry mocy znamionowej eksport	**kW**	-	-	-	-	-	-	-	-
Współczynnik sprawności	%	> 80	> 80	> 80	> 80	80	> 80	> 80	80
Moc grzewcza min. / maks.	**kW**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 7,8**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 6,5**
Zakres mocy grzewczej w kW min. / max Export	**kW**	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział energii powietrze / H_20	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział energii powietrze / H_20	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Pojemność cieplna pomieszczenia – korzystny ok.	m^3	165	165	165	165	124	124	124	124
Pojemność cieplna pomieszczenia – mniej korzystny ok.	m^3	95	95	95	95	73	73	73	73
Pojemność cieplna pomieszczenia – niekorzystny ok.	m^3	65	65	65	65	48	48	48	48
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej	g/s	4,9	4,9	4,9	4,9	3,6	4,71	4,71	3,6
Temperatura spalin w króćcu spalinowym	˚C	325	325	325	325	353	273	273	353
Min. ciśnienie tłoczenia przy mocy znamionowej	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12
MASY									
stal	kg	165	180	300	330	145	196	125	132
akumulator stalowy bok	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
ceramika	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
piaskowiec	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
steatyt	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
akumulator góra	kg	-	50 / 63	50 / 63	50 / 63	-	↑ 35 / → 48	-	-
WYMIARY									
Wysokość całkowita	mm	1156	1436	1436	1436	1115	1297	1115	1115
Szerokość całkowita	mm	406	406	666	819	500	438	438	500
Głębokość całkowita	mm	406	406	406	406	440	378	378	440
Wysokość drzwi	mm	572	572	572	572	766	766	766	766
Szerokość drzwi	mm	345 / 345	345 / 345	345 / 345	345 / 345	384	384	384	384
Średnica rury dymowej Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Od dolnej krawędzi nóżki do górnej krawędzi Króciec rury dymowej górny	mm	1130	1270	1270	1270	1100	1100	1100	1100
Dolna krawędź nóżki regulacyjnej do środka Króciec rury dymnej tył	mm	973	1113	1113	1113	990	990	990	990
Króciec dopływu powietrza Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
Króciec dolotu powietrza środek - od podłogi tył	mm	126	126	126	126	115	115	115	115
Króciec dolotu powietrza - do przodu dół	mm	202	202	202	202	185	185	185	185
OPCJE									
Odpływ rury dymnej góra		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tył		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Popielnik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FUNKCJE									
Obracalność	˚	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulator		-	-	-	-	✓ **	✓	-	✓ **
Osobne powietrze spalania		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Działanie drzwiczek		z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą
KONTROLE | DOPUSZCZENIA									
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aachener/Münchener/Regensburger regulacja		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIBt niezależnie od powietrza w pomieszczeniu		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Nr. dopuszczenia DIBt		Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	-	-	-
Art. 15 a B-VG (Austria)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Dane nie zostały określone do czasu wydruku

** piec jest dostępny tylko w stalowej obudowie z zakniętą stalową pokrywą

Senso S	Senso M H_2O	Senso L	Sino L	Sino City	Moro	Passo XS	Passo S	Passo L	ATHENE
RLU		RLU		RLU / RLA (eksport)	RLU / RLA (eksport)	RLU	RLU / RLA (eksport)	RLU / RLA (eksport)	-
7,0	**7,9**	**7,0**	**7,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**6,1**	**6,1**	**6,0**
-	-	-	-	**10,0**	**12,0**	-	**10,0**	**10,0**	-
80	> 85	80	> 78	> 80 / 78	> 80	> 80	80 / 78	80 / 78	80
4,9 - 9,1	**5,5 - 10,3**	**4,9 - 9,1**	**4,9 - 9,1**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 6,5**	**4,5 - 7,9**	**4,5 - 7,9**	**4,2 - 7,8**
-	-	-	-	**7,0 - 13,0**	**8,4 - 15,6**	-	**7,0 - 13,0**	**7,0 - 13,0**	-
-	37 / 63	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,9 / 5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
> 186	56	> 186	> 186	124 / > 186	124 / > 186	124	165 / > 186	165 / > 186	165
120	35	120	120	73 / 200	73 / 200	73	95 / 200	95 / 200	95
82	22	82	82	48 / 130	48 / 146	48	65 / 130	65 / 130	65
6,12	6,2	6,7	6,3	4,4 / 7,5	3,9 / 7,2	7,1	5,8 / 8,0	5,8 / 8,0	7,3
326	250	317	330	335 / 422	337 / 370	255	312 / 387	312 / 387	254
12	12	12	12	12	11	11,3	12	12	12
120	180	165	-	-	-	125	160	165	250 (płyt akumulacyjnych)
28	-	35	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	227	210	240	-	-	-	-
165	250	233	260	245	280	-	-	-	-
-	-	↑ 45 / → 45	-	-	-	-	-	↑ 60 / → 60***	↑ 24 / → 21
1096	1309	1310	1270	1270	1297	1140	1436	1636	1410
511	567	568	590	592	589	Ø 452	Ø 481	Ø 481	615
420	491	480	505	504	496	Ø 452	Ø 481	Ø 481	405
654	706	706	746	683	633	534	540	540	496
390	467	467	470	465	540	448	481	481	523 / 313
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1056	1328	1300	1254	1255	1261	1135	1298	1398	1229
916	1161	1137	1091	1091	1070	658	1147	1247	1154
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
158	276	272	271	110	97	170	142	242	130
204	208	305	-	370	346	224	241	241	417 / 237
na zamówienie	✓	na zamówienie	na zamówienie	✓	✓	na zamówienie	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą	z uchylną szybą
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Z-43.12-278	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397	Z-43.12-397	Z-43.12-364	Z-43.12-397	Z-43.12-397	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

*** Opcjonalnie dostępny

Uwagi: zastrzega się możliwość zmian technicznych i kolorystycznych

Kominki wolnostojące

Twój dystrybutor:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D-49324 Melle
Tel. +49 (0) 5422 9441-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14
info@spartherm.com · www.spartherm.com

SPARTHERM POLSKA
ul. Walczaka 110 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 763 97 00, fax. +48 95 763 97 05
info@spartherm.pl · www.spartherm.pl

A1-PL-SP-1.000/07/17-DC